

# Technische Leitplanken


## Lüftungsöffnungen Parkhaus

Mischwasser bis VK Vordach  
RGH. Bodeneinläufe

Auf dem gesamten Platz,  
Regenwasser Bodeneinläufe

## Vorhandener Wasseranschluss

Maximale zulässige Belastung der Decke beträgt für Fahrzeuge 120kN (12t). Die gleichmäßige verteilte Deckenlast von 10kN/m<sup>2</sup> ( 1000kg/m<sup>2</sup>) darf nicht überschritten werden.



 Spielräume

 Spielraum/Restriktionen

## Restriktionen


➔ Fluchtwege

Vor den Ausgängen/Fluchtwegen müssen 6 Meter breite Wege frei bleiben.

# Kunst auf dem Platz

„Schlüssel des Stundenschlägers“  
Hans Arp, 1969  
zurück auf den Platz – ggf. neu verorten

Kunstwerk „Lebenskraft“ erhalten  
Andreu Alfaro, 1979  
Geschenk der Partnerstadt Valencia



Spielräume
  Spielraum/Restriktionen
  Restriktionen
  Fluchtwege

Vor den Ausgängen/Fluchtwegen müssen 6 Meter breite Wege frei bleiben.

# Denkmal- schutz


Rasterdesign erhalten,  
Oberfläche, Belag ggf.  
weiterentwickeln

Lichtmasten erhalten

Rathauseingang erhalten

Ehemaliges Wasserspiel  
ggf. weiterentwickeln

Pergola erhalten  
ggf. weiterentwickeln



■ Spielräume

■ Spielraum/Restriktionen

■ Restriktionen

➔ Fluchtwege

Vor den Ausgängen/Fluchtwegen müssen 6 Meter breite Wege frei bleiben.

# Fluchtwege & Wegebeziehungen

Freitreppe, Treppe auch als Aufenthaltsort möglich


Fluchtwege der Rheingoldhalle

Treppenhäuser vom Parkhaus zum JFP

Fluchtwege aus dem Rathaus

Aufzug, barrierefreier Zugang zum JFP vom Parkhaus

Rathausbrücke: Vernetzung zur Innenstadt



■ Spielräume

■ Spielraum/Restriktionen

■ Restriktionen

➔ Fluchtwege

Vor den Ausgängen/Fluchtwegen müssen 6 Meter breite Wege frei bleiben.